

HITACHI CP-RX60 XGA



1500 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 1500 ANSI Lúmens
- Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 300:1
- Formato 4:3 Modo Padrão
- Compatível com 16:9 • Correção de Keystone Vertical
- Dimensões: 11,2 x 2,9 x 7,9"
- 2,2kg

#HICPRX60 \$574.95

EPSON PowerLite S4



1800 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 1800 ANSI Lúmens
- Resolução: 800 x 600
- Relação de Contraste: 500:1
- Formato: 4:3, Suporta 16:9
- Conector USB 1.1 • NTSC, PAL, SECAM
- 100-240V • 2,6kg

#EPPLS4 \$649.00

SONY VPL-ES3



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 2000 ANSI Lúmens • Resolução: 800 x 600
- Entradas: 1 Componente • Lente Zoom 1.2 vezes
- 1 Componente (Y/R-Y/B, HD-15)
- Vídeo Composto, S-Vídeo
- Receiver IR Frontal e Traseiro
- Dim.: 12 1/8 x 3 7/8 x 9 7/8" • 2,9kg

#SOVPLES3 \$644.95

SANYO PLC-XU74



2500 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 2500 ANSI Lúmens
- Resolução: 1024 x 768
- USB Tipo B
- Progressive, 3-2 Pull Down
- Relação de Contraste: 4:3 • 100-240V
- PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL M, PAL N

#SAPLCXU74 \$849.95

InFocus IN26



1700 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia DLP

- 1700 ANSI Lúmens
- Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 2000:1
- Formato: 4:3, 16:9 Suportado
- NTSC, PAL, SECAM
- 100-240V • 2,6kg

#ININ26 \$799.00

Optoma EZ Pro 719



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia DLP

- 2000 ANSI Lúmens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 2500:1 • NTSC, PAL, SECAM
- SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i)
- Formato(s): 4:3; Suporta 16:9 • Falante Mono de 2W
- Velocidade de Cooler Ajustável
- Totalmente Compatível c/ HDTV (720p, 1080i)
- Entrada DVI-D c/ HDCP; Componente, Composta, e S-vídeo

#OPEP719 \$849.00

InFocus IN32



2500 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia

- 2000 ANSI Lúmens
- Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1000:1
- Formato: 4:3, 16:9 Suportado
- NTSC, PAL, SECAM
- 100-240V
- 2.9 x 8.6 x 10.4" • Peso: 2,35kg

#ININ32 \$899.95

InFocus IN24



1700 ANSI LUMENS

Projektor DLP

- 1700 ANSI Lúmens
- Resolução Nativa: 800 x 600
- Relação de Contraste: 2000:1
- NTSC, PAL, SECAM
- 3,98 x 9,45 x 11,97"
- 15,11kg

#ININ24 \$649.00

SHARP XR-10SL, XR-10XL



2000 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia DLP

- 2000 ANSI Lúmens • Resolução Nativa: 800x600
- Relação de Contraste: 2000:1 • Formato Nativo 4:3
- 16:9 com Deslocamento de Imagem
- Falante Integrado • Correção de Keystone Vertical Digital
- NTSC, PAL N, PAL M, PAL60, SECAM

#SHXR10SL \$699.95

#SHXR10XL: Resolução Nativa: 1024 x 768

#SHXR10XL \$749.95

SHARP XR-20S, XR-20X



2300 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia DLP

- 2300 ANSI Lúmens • Resolução: 800 x 600
- Relação de Contraste: 2000:1 • Formato Nativo 4:3
- 16:9 com Deslocamento de Imagem • Keystone Vertical Digital
- Falante Integrado • NTSC, PAL N/M/60, SECAM

#SHXR20S \$729.95

#SHXR20X: Resolução Nativa: 1024 x 768

#SHXR20X \$899.95

EPSON PowerLite 76c



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 2000 ANSI Lúmens • Relação de Contraste: 400:1
- Resolução Nativa: 1024 x 768
- Formato 4:3 • 16:9 Suporta NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL N, PAL M, PAL60, SECAM
- Correção de Keystone $\pm 30^\circ$
- 24,64 x 32,77 x 9,91cm • 2,58kg

#EPPL76C \$749.00

HITACHI CP-X251, CP-X260



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia

- 2000 ANSI Lúmens
- Resolução: 1024 x 768 • Relação de Contraste: 400:1
- Resolução: 4:3, Compatível com 16:9
- Correção Digital de Keystone: $\pm 15^\circ$ vertical

#HICPX251 \$799.95

CP-X260: 2500 ANSI Lúmens

#HICPX260 \$919.95

InFocus IN34



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia

- 2500 ANSI Lúmens
- Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1000:1
- Resolução: 4:3, 16:9 Suportado
- NTSC, PAL, SECAM
- 100-240V
- Entrada M1, Saída DVI • Peso: 2,35kg

#ININ34 \$999.95

Canon LV-7250, LV-7255



2000 ANSI LUMENS

Projetores Ultraportáteis

- Resolução Nativa: 1024x768 • Brilho: 2000 ANSI Lúmens
- Relação de Contraste: 600:1 • Keystone Digital: ± 30 graus (Manual) • NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL M, PAL N, PAL60
- Dim.: 12,2 x 10,4 x 4,3 polegadas • 2,99kg

#CALV7250 \$949.95

LV7255: 2500 ANSI Lúmens

#CALV7255 \$1299.95

EPSON® PowerLite 62c, PowerLite 82c



2000 ANSI LUMENS

82c: • Resolução Nativa: 1024 x 768
• Entrada HD #EPPL82C \$949.95

Projetores Multimídia LCD

- Resolução Nativa: 800 x 600
- 2000 ANSI Lumens • Relação de Contraste: 400:1
- Formato: 4:3 Nativo, Suporta 16:9
- Correção de Keystone $\pm 30^\circ$ • Inclinação de Projeção
- Falante Integrado • 100-240V, 50/60Hz AC
- Sistema: NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM

#EPPL62 \$799.95

HITACHI CPX1



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- Brilho: 2000 ANSI Lumens
- Resolução: 1024 x 768 • Contraste: 500:1
- Formato: 4:3 • Suporte para USB
- Suporte para Sistema de Múltiplos Vídeos
- Multivoltagem
- Peso: 1,7kg

#HICPX1 \$895.95

CASIO® XJ-S30, XJ-S35



2000 ANSI LUMENS

XJ-S35: Porta USB para: • Adaptador USB Sem Fio YW-2S • Câmeras digitais da marca CASIO (somente modelos suportados) • Memória USB • Camera Multifuncional YC-400 #CAXJS35 \$1599.00

Projetores Multimídia DLP

- 2000 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1800:1 • Formato: 4:3 Nativo
- Correção de Keystone Vertical Digital Automático: $+30^\circ$
- Alimentação: 100-240V AC; 50/60Hz
- Dim.: 10,75 x 8,3 x 1,12" • Peso: 1,76kg

#CAXJS30 \$1299.00

SONY® VPL-CX76, VPL-CX86



2500 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia LCD

- 2500 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Formato: 4:3 Tela Cheia, 16:9 Modo Wide
- 100-240V, 50/60Hz • NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60

#SOVPLCX76 \$1599.95

VPL-CX86: • 3000 ANSI Lumens • Slot p/ Cartão LAN Sem Fio • Slot para Memory Stick • 3,90kg #SOVPLCX86 \$2099.95

SONY® VPL-CX61, VPL-CX63



2500 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 2500 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Formato: 4:3 • Correção de Keystone Digital
- 2 Entradas RGB, Saída de Monitor, Saída de Áudio
- Alimentação: AC 100 a 240V, 50/60Hz • 3,7kg

#SOVPLCX61 \$1499.95

VPL-CX63: 3000 ANSI Lumens #SOVPLCX63 \$1899.95

EPSON® PowerLite 1700c, PowerLite 1705c



2200 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia LCD

- 2200 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 400:1 • Alimentação: 100-240V AC
- Dimensões: 10,7 x 7,6 x 3,1" • Peso: 1,58kg

#EPPL1700C \$1199.95

PowerLite 1705c: Controle Sem Fio 802.11

#EPPL1705C \$1399.95

Optoma® TX770



3000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia DLP

- 3000 ANSI Lumens
- Resolução 1024 x 768
- Contraste: 2000:1
- DVI-D c/ Entradas HDCP, VGA, Composta e S-video
- Porta de Trava Kensington

#OPEP747 \$1399.95

SONY® VPL-CS21



2100 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 2100 ANSI Lumens • Resolução: 800 x 600
- Formato: 4:3 • Correção de Keystone
- Montável no Teto • Retroprojeção
- Peso: 1,90kg • Dimensões: 2,1 x 10,8 x 8,4"

#SOVPLCS21 \$799.95

PL-CX21: Resolução: 1024 x 768

#SOVPLCX21 \$999.95

SANYO® PLC-XU48



3000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 3000 ANSI Lumens
- Resolução Nativa: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 450:1 • Formato: 4:3
- Correção Vertical $\pm 20^\circ$ • USB Tipo B
- Falante Integrado mono de 1,0 Watt
- NTSC/ PAL-N-M / SECAM
- Deslocamento da Lente - Subida/Descida 9:1

#SAPLCXU48 \$1149.95

Panasonic® PT-LB50U, PT-LB50NTU



2000 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia LCD

- 2000 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 400:1 • Formato: 4:3 Nativo, Compatível com 16:9
- Correção de Keystone Digital • Dimensões: 11,73 x 2,25 x 8,25"

#PAPTLB50U \$879.95

PT-LB50NTU: Função LAN Sem Fio

#PAPTLB50NTU \$1149.95

Optoma® EZ Pro 772



3500 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia DLP XGA

- 3500 ANSI Lumens
- Resolução: 1024 x 768
- Contraste: 2300:1
- DVI-D c/HDCP, VGA, Composta, S-video e USB
- Formato Nativo: 4:3, 5:4 e Compatível com 16:9
- Peso: 3,31kg

#OPEP772 \$1799.95

InFocus® LP-120



1100 ANSI LUMENS

Projektor Móvel

- DLP XGA 0,7" DMD DDR
- Resolução: XGA 1024 x 768
- Lente Zoom c/ Ajuste Manual de Foco e Ajuste Manual de Zoom
- Entradas: S-Video, RCA, Mini
- Controle USB • Relação de Contraste: 2000 : 1
- Correção de Keystone: $\pm 7,5^\circ$ V • NTSC, PAL, SECAM
- Dim.: 9,8 x 5,2 x 9,4" • Peso: 0,90kg

#INLP120 \$1279.95

TOSHIBA® TDP-T45U



2500 ANSI LUMENS

Projektor Multimídia DLP

- Brilho: 2500 ANSI Lumens
- Resolução: 1024 x 768 • Relação de Contraste: 2000:1
- Formato: 4:3 • Suporte para Sistema de Múltiplos Vídeos
- Multivoltagem
- Peso: 3kg

#TOTDPT45U \$1099.95

EPSON® PowerLite 1710c, PowerLite 1715c



2700 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia LCD

- 2700 ANSI Lumens • Resolução Nativa: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 400:1 • Alimentação: 100-240V AC
- Dimensões: 10,7 x 7,6 x 3,1" • Peso: 1,58kg

#EPPL1710C \$1699.95

PowerLite 1715C: Módulo Sem Fio 802.11 a/b/g incluído #EPPL1715C \$1849.95

SANYO PLC-XU100



4000 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia LCD

- 4000 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Contraste: 400:1 • Formato: 4:3 • Entradas de Computador DVI-I e Mini D-Sub • Correção Automática de Keystone Vertical • Sistema de Múltiplas Cores / Voltagem • Peso: 3,40kg

#SAPLCXU100 \$1649.95

PLC-XU110: Recursos p/ LAN Sem Fio
#SAPLCXU110 \$1899.95

InFocus® IN42 Work Big XGA



3500 ANSI LUMENS

Projetor Multimídia LCD

- 3500 ANSI Lumens
- Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1000
- Formato: 4:3, Suporta 16:9, 5:4
- Correção de Keystone Digital: $\pm 40^\circ$ vert., $\pm 20^\circ$ hor.
- Dimensões: 5,3 x 12,6 x 16,5", 6,0kg

#ININ42 \$2499.95

SANYO PLC-XT20



3800 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia

- 3800 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1000:1 • Formato: 4:3
- Sistema de Múltiplas Cores / Voltagem • USB Tipo B • Distância de Projeção 3,9"-32,8"
- Zoom Motorizado • Correção de Keystone Digital
- Peso: 8,71kg

#SAPLCXT20 \$2999.95

PLC-O: 4500 ANSI Lumens
#SAPLCXT25 \$3499.95

Canon Realis SX60



2500 ANSI LUMENS

Projetor LCOS

- 2500 ANSI Lumens
- Resolução: 1400 x 1050
- Relação de Contraste: 1000:1
- S-Video, Composta, VGA, DVI-I, Áudio, USB
- Ajuste Vertical e Horizontal de ± 20 graus
- Peso: 4,6kg

#CARSX60 \$3999.95

HITACHI CPX605



4000 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia

- 4000 ANSI Lumens • Relação de Contraste: 1000:1
- Resolução Nativa: 1024 x 768
- Formato: 4:3
- Correção de Keystone
- Montável no Teto
- Dimensões: 16,5 x 5,5 x 12,6" • 7,1kg

#HICPX605 \$3699.95

Canon Realis SX6



3500 ANSI LUMENS

Projetor LCOS

- 3500 ANSI Lumens • Resolução: 1400 x 1050
- Contraste: 1000:1 • Formato: 4:3
- Zoom Digital • Distância de Projeção (pés): 6,6 - 17,7 • Multiformato / Voltagem • Entradas Componente, S-video, Composta, VGA, DVI-I, USB
- Correção Digital de Keystone H/V • 3,9kg

#CARSX6 \$5399.95

SONY VPL-FX52



Projetor Multimídia LCD

- 6000 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1000:1 • Formato: 4:3
- Distância de Projeção (pés): 9,1 - 38,4
- Sistema de Múltiplas Cores / Voltagem
- E/S: Componente, PC, Ethernet, RS232
- Peso: 10,5kg

#SOVPLFX52 \$6999.95

EPSON® PowerLite 830p, PowerLite 835p



3000 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia LCD

- 3000 ANSI Lumens • Res. Nativa: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 600:1 • Formato: 4:3, Suporta 16:9 • 1 D sub de 9 pinos Serial/RS232C
- 1 USB Tipo B • Falante de 5W • Correção de Keystone Vert: $\pm 45^\circ$, Horiz: $\pm 25^\circ$

#EPPL830P \$2549.95

EPPL835P • Slot PCMCIA • Rede Com Fio e Sem Fio #EPPL835P \$2999.95

Panasonic PT-D3500U



3500 ANSI LUMENS

Projetores Multimídia DLP

- 3500 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 1600:1 • Formato: 4:3
- Sistema de Múltiplas Cores / Voltagem
- Correção de Keystone Digital
- Uma Entrada DVI-D, duas RGBs, Vídeo e S-Video
- Peso: 7,9kg

#PAPT3500U \$2899.95

SONY VLP-PX41



3500 ANSI LUMENS

Projetor Multimídia LCD

- 3500 ANSI Lumens • Res. Nativa: 1024 x 768
- Formato: 16:9, Modo Wide
- Tela Cheia 4:3 • Porta Ethernet: RJ-45
- 10 Base-T/100 Base-TX • Porta USB
- 2 HD-15 Pinos • Falante Integrado
- Correção de Keystone: $\pm 20^\circ$

#SOVPLPX41 \$3599.95

Optoma EZ Pro 910



3500 ANSI LUMENS

Projetor Multimídia LCD

- 3500 ANSI Lumens • Resolução: 1400 x 1050
- Relação de Contraste: 3000:1 • 4:3 Nativo, Compatível com 16:9 • Sistema de Múltiplas Cores / Voltagem
- Distância de Projeção: 3,9' - 39,3'
- Tamanho da Imagem: 24,4- 300,0" • E/S DVI, VGA, Componente, USB e Ethernet • 4,5kg

#OPEP910 \$3599.95

SANYO PLC-XP57L



5500 ANSI LUMENS

Projetor Multimídia LCD

- 5500 ANSI Lumens • Res. Nativa: 1024 x 768
- Formato: 4:3 • Relação de Contraste: 1000:1
- Correção de Keystone
- Controle de Rede com PJ-Net Organizer Plus II
- Interface Visual Digital (DVI-D c/HDCP)
- 7,9kg • Não Inclui Lente (#SALNSS30)

#SAPLCXP57L \$4499.95

Canon LV-7575



5500 ANSI LUMENS

Projetor Multimídia LCD

- 5500 ANSI Lumens
- Resolução: 1024 x 768
- Relação de Contraste: 800:1
- Entradas: Componente, S-video, VGA, DVI, USB
- Recursos de Rede
- Peso: 8,7kg

#CALV7575 \$5499.95

SANYO PLC-XF45



Projetor Multimídia LCD

- 10000 ANSI Lumens • Resolução: 1024 x 768
- Formato: 4:3 Modo Padrão • Relação de Contraste: 1100:1 • Sistema de Quatro Lâmpadas
- Progressivo IC para Pulldown 2-3
- Compatível com HDTV • Dimensões: 22,9 x 9,9 x 30" • Peso: 37,01kg • Não Inclui Lente

#SAPLCXF45 \$11499.95

HITACHI StarBoard T-15XL, T17XLP



Quadros Brancos Eletrônicos de 15" ou 17"
A funcionalidade de nosso quadro branco eletrônico de grande formato em um painel LCD conveniente e interativo.

- Conecte ao seu PC e a um projetor • Permite executar e anotar qualquer aplicação de software de computador sem perder contato visual com sua audiência • Visível mesmo em ambientes escuros, pode ser projetado a qualquer tamanho • Tamanho da Tela LCD: 15" ou 17" • Interface com PC: USB
- Res: XGA (1024 x 768) • Contraste : 200:1
- Interface gráfica: RGB: D-sub 15 pinos, DVI
- Faixa de inclinação da base - 15° - 72° • Tipo de Caneta: Sem Fio, 2 botões • Peso: 3,62kg • Peso de Envio: 5,44kg • Dimensões de envio: 19 x 19 x 17"
- Digitizing technology: Electromagnetic

#HIST15XLP \$1795.00

Versão de 17"

#HIST17XLP \$1995.00

HITACHI StarBoard BT-1 / BT System



Interface Bluetooth Sem Fio

Se comunica com o computador executando o Software StarBoard através de uma interface Bluetooth sem fio. O receiver Bluetooth é um pequeno dispositivo conectado a qualquer porta USB do computador.

- Dimensões: 8 x 7 x 2" • Área de Trabalho 6" x 4,5"
- Pronto para Windows XP • Res. 500 linhas por polegadas • Peso: 0,47kg • USB 2.0

#HIBTABLET \$295.00

Sistema BT: Tablet e Software BT-1

#HIBSYSTEM \$550.00

AccuScreens Sistemas de Tela "Balance View"



A AccuScreen desenvolveu uma superfície de projeção única, a "Balance View", que maximiza a cor, contraste e brilho - e garante nitidez de uma extremidade a outra sem paralelo. Essa superfície de fácil limpeza gera uma paleta de cores reais, capaz de agradar a qualquer espectador. A tela é operada através de um sistema de rolagem por mola livre de problemas. Esses sistema fácil de usar e livre de ruídos é ideal para quem prefere uma opção mais simples e menos cara em relação às versões motorizadas. Seja para o seu home theater ou para uso profissional, a AccuScreens garante a imagem que você quer pelo preço que você pode pagar.

Telas 16:9

Telas 4:3	Tamanho	Manual	Elétrica	#ACMPS92MW	Tamanho	Manual	Elétrica
#ACMPS84MW	84"	\$49.95	-	#ACEPS92MW	92"	\$69.95	-
#ACEPS84MW	84"	-	\$239.95	#ACMPS100MW	100"	\$74.95	-
#ACMPS96MW	96"	\$69.95	-	#ACEPS100MW	100"	-	\$279.95
#ACEPS96MW	96"	-	\$289.95	#ACMPS106MW	106"	\$89.95	-
#ACMPS120MW	120"	\$89.95	-	#ACEPS106MW	106"	-	\$319.95
#ACEPS120MW	120"	-	\$319.95	#ACMPS119MW	119"	\$109.95	-
				#ACEPS119MW	119"	-	\$349.95

DRAPER



Telas de Projeção

Tela Portátil RoadWarrior

- Leve e fácil de transportar, simples
- Case da Tela em alumínio extrudado
- A superfície é levantada ao toque de um dedo
- Superfície para apresentações em computador e exigências de alta resolução • Disponível em formato NTSC de 60" e 80" diagonais
- 1 ano de Garantia (Apenas nos EUA)

60" #DRRW3648MW \$299.95

80" #DRRW4864MW \$409.50

60" case #DRCPRW60 \$86.50

80" case #DRCPRW80 \$93.95

Tripés de Telas Branco Fosco ou Acabamento Vitrado

	Consul	Diplomat
50 x 50	\$69.95	\$115.95
50 x 66,5	-	\$128.50
60 x 60	\$82.95	\$143.95
70 x 70	\$85.95	\$143.95
60 x 80	-	\$219.95

Telas de Teto/Parede

	Luma	Salara
50 x 50	\$43.95	\$185.95
60 x 60	\$49.95	\$197.95
70 x 70	\$59.95	-
60 x 80	-	\$267.50

* Outras superfícies disponíveis

INTERLINK ELECTRONICS VP4300



Apresentador Remotepoint

Um Navegador RemotePoint elegante e ergonômico com teclas de controle em metal polido marcadas com ícones para funções de Avanço de Slide, Retrocesso de Slide, "Slide Hide" e funções do Apontador Laser.

- Controle de cursor de 360 graus • Faixa de até 30,48m
- 900MHz • 2 Baterias "AAA" • Armazenamento em memória portátil de 32Mb • Dim: 2,4 x 4,3 x 1,5 polegadas
- 141,74g

#INVP4300 \$129.95

INTERLINK ELECTRONICS VP4150



Navegador RemotePoint 2.4GHz Teclas de controle marcadas com ícones realizam as funções de Avanço de Slide, Retrocesso de Slide, "Slide Hide" e funções do apontador laser. Instalação: Plugue no receptor USB e pronto. A faixa de RF sem fio de 15,24m do Navigator significa que, independente de onde ou da direção da sala em que você esteja, seus slides avançarão no tempo certo, sempre.

#INVP4150 \$79.95

INTERLINK ELECTRONICS VP-4810



Mouse sem Fio RemotePoint RF

O controle remoto por radiofrequência permite controlar facilmente apresentações de PC a até 30,48m de distância. Confortável, confiável e de fácil utilização, a radiofrequência do Remote Point RF elimina os problemas de "linha de visão" dos remotos IR. O premiado Remote Point RF está disponível de forma isolada ou em conjunto com um teclado sem fio.

#INVP4810 \$85.95

Lab-21



Laptop Bag

Nylon Balístico e Nycore com acabamento repelente à água; Três camadas de poliuretano na parte interna. Zíperes YKK de ação silenciosa Dimensões Externas: 14,2 x 4,7 x 11,8"

#KALAB21 \$98.00

Petrol PKB-2



Bolsa de Apresentação

2 compartimentos principais para equipamentos de computador. Barra de transporte de quadro quadrado e rodas de skate em linha com deslizamento suave, alça de ombro ou alças superiores acolchoadas. Dimensões Internas: 17,3 x 3,4 x 13"

#PEPPKB2RB \$129.95

PREMIER MOUNTS Projetor e Montagens de Monitor



Premier - PBL-UMS

Montagem de projetor universal para a maioria dos projetores de até 11,33kg. Inclui montagem superior PBL. Inclinação, rolagem e rotação independentemente ajustáveis. Ideal para tetos Cor: Cinza Escuro

#PRPBLUMS \$139.95



Projetores e Visualizadores de Slide de 35mm

Braun	
Monitor Novamat	
M330 Visualizador de Projetor AF.....	\$299.95
Sirostar 2000 Projetor de Slide	
#SIV2000	\$129.95
Vivitar	
5000 Projetor de Slide AF	\$199.95
5000 Bandeja Deslizante	\$14.95

2-1/4 Projetores



Kinderman	
Bandeja Deslizante 6 x 6.....	\$15.95
Rollei	
Vision 66 sem lente	\$1295.95

Acessórios para Projetores

Gepe Bandejas Retas Européias 2 x 50 #GEST.....	\$7.95
Yankee Rotary Bandeja de 80 Slides para Kodak # YASTR80	\$12.95
Kalt Bandeja de 80 Slides para Kodak #KAT80B.....	\$14.95
FHS Lamp #GBFHS	\$13.95

Controles Remotos Simples/Duplo Sem Fio AMX

MX-3 #AMMX3.....	\$369.95
MX-4A #AMMX4A.....	\$419.95
MX-12 Dual #AMMX12	\$549.95
MXPS Fonte de Alimentação F/MX #AMMXPS	\$29.95

Da-Lite

203 - Base Project-o.....	\$139.95
425 - Base Project-o.....	\$163.95
208 - Prateleira de Acessórios.....	\$33.95
Base Piggy Back para Segundo Projetor	\$41.95
Apontador Laser GB Vermelho (5MW)	\$24.95

Kodak

EC40 - Empilhador	\$74.95
-------------------------	---------

Lupas

Kenko

Acromático 5x.....	\$89.95	Precisão 3x	\$139.95
--------------------	---------	-------------------	----------

Horizon

Testador Linen 4X.....	\$34.95	Slide 8X 35mm	\$43.95
Slide 4X 21/4			\$42.95

Peak

1960 5X	\$13.95	1961 10X	\$22.95
1962 15X	\$19.95	1964 22X	\$41.95
1966 Lupa com Luz 10X	\$39.95	1975S Escala de 7X	\$43.95
1983S Escala de 10X	\$69.95	1985 Pocket Steinhell 10X	\$94.95
1986 5X	\$14.95	1990 4X	\$179.95
1990 7X	\$149.95	1993 - Sucção de 10X	\$32.95
2016 Escala de 15X	\$96.95	2018 8X	\$29.95
2018 WPH 8X	\$41.95	2038 - Base 4X.....	\$56.95
2044 Zoom	\$199.95		

8-16X

Eschenbach

1153 Amplificador 8X	\$29.95	Lupa 2626 6X W.A.	\$74.95
1552 Lupa com Luz 6x			\$69.95

Schneider

4x	\$109.95	6x Aesf.	\$199.95
6x7			\$144.95

Diversos

Lupa de Foto Zoom 5-11x Pentax	\$154.95		
Lupa de Foto 5.5x Pentax.....	\$79.95	Lupa Bestwell 10X Maxi	\$28.95
Canon 4x	\$129.95	Canon 8x	\$169.95
Iston 4X AP0	\$49.95	Wista 5x	\$52.95
Tipo Pára-sol 7x	\$111.95	Amplificador de Foco Toyo	\$43.95
Rodenstock 4x	\$99.95	Lupa Aesférica 6x Rodenstock	\$219.95

Retroprojetores e Projetores Opacos



Braun Paxiscope Opaco #BRPXL	\$419.95
Buhl Mark 4 Opus 4006 Opaco	\$949.95
3M 2000AG #3M2000AG	\$199.95
3M 1810 #3M1810	\$279.95
3M 1865 #3M1865	\$449.95

Todos os Projetores da Série 3M 9000 foram projetados para uso com as luzes acesas.

Lentes de Projeção de 35mm

Lentes Buhl Para Projetores LCD	LIGUE
---------------------------------------	-------

Light Boxes

Visualizadores de Slide Gepe Proslim

G2024 8x18"	\$159.95	G2025 12x18"	\$204.95
14x18"	\$225.95	14x24"	\$279.95

Cabin

9x5 CL-5000N c/ Adaptador AC 110/220	\$149.00
8x10 CL-5000M c/ Adaptador AC 110/220	\$249.95

Logan 5000°K

Truview 2416 - Área de Visão de 2 pés 16x24.....	\$189.95
Truview 4816 - Área de Visão de 4 pés 16x48	\$234.95
Truview 2500 - Área de Visão de 3 pés 24x36	\$309.95
Futura 1812 - Área de Visão de 18x12"	\$67.99
810 - Área de Visão de 8,75x11,5"	\$53.95
2020 - Portátil, Área de Visão de 12x17"	\$109.95
Daylite 501 5,5x9,5 Bateria, AC	\$47.95
Slim Edge 4x5 A7A	\$41.95
Slim Edge 5x7 A6A c/ Adaptador AC	\$61.95
Slim Edge 8x10 A5A c/ Adaptador AC.....	\$92.95
Slim Edge 11,5x16 A3A	\$194.95

Tundra

Tundra 4x5 Light Box	\$19.95	c/AC	\$26.95
Tundra 5x7 Light Box c/ AC e Case			\$29.95
Tundra 8x10 Light Box	\$39.95	c/AC	\$49.95
Tundra 8x10 Light Box c/ AC e Case			\$59.95

Adaptador AC Visual-Plus Incluído

Pro SV 450 (8 1/2x12)	\$149.95
-----------------------------	----------

Porta-trace 5000°K

TLP 5x7"	\$29.95	TLP 8,25x11,5"	\$55.95
6181C 6x18", Lâmpadas de 1-15 Watts	\$64.49		
1012-2C 10x12", Lâmpadas de 2-8 Watts	\$49.95		
1118-2C 11x18", Lâmpadas de 2-15 Watts	\$89.95		
1618-3C 16x18", Lâmpadas de 3-15 Watts	\$139.95		
1824-3C 18x24", Lâmpadas de 3-20 Watts	\$219.95		
1824-4C 18x24", Lâmpadas de 4-20 Watts	\$210.95		
Modular IVS 1648 16x48" 2-40 Watts	\$319.95		
Modular IVS 1624 16x24 3-15 Watts	\$224.95		
1118-2WC - Estrutura em Carvalho Sólido	\$129.95		
1214-2WC - Estrutura em Carvalho Sólido	\$79.95		
1618-3WC - Estrutura em Carvalho Sólido	\$159.95		
Sorteador de Slide 9x12 (Comporta 24 Slides)	\$9.95		

Visualizadores Just Smart Light 5000

2147 10x20	\$192.95	8268 14x15	\$259.95
8276 14x20	\$279.95	12153 14x44	\$509.95
12062 - Mini Prata 8x10"	\$179.95	2139 10x15	\$184.95
21857 - Mini 12x10	\$239.95	12104 12x19 Mini	\$324.95

ClearOne Ken-A-Vision



- Câmera de Apresentação de Vídeo FlexCam iCam**
- NTSC • Pescoço de Ganso Flexível de 20"
 - Dispositivo de Imagem: CCD CMOS de 1/4"
 - Lente 8,0mm de Montagem D • Número de Pixels: 350.000 Pixels
 - Resolução Horizontal de 330 Linhas de TV • Campo de Visão: 37 Graus
 - Requisitos de Sistema: 12 Volts DC do Adaptador AC
 - 8 X 4 X 11" • Peso: 3,62kg

#KEFCIC \$249.95

ClearOne Ken-A-Vision



- Câmera de Documento para Apresentação/Educação Vision Viewer**
- Dimensões da Base 18cm x 18cm • Resolução: 640 X 480 (VGA) 352 X 288 (CIF) • Giratório com Montagem Tipo D com Cabeça
- Lente: de vidro de 6mm, Distância Focal de 8mm ao infinito
 - Sensibilidade de 0.8 Lux • Saída de Sinal Digital via USB
 - Conexão Pré-acoplada: Cabo USB de 48". Comprimento do Pescoço: 51cm • Peso: 3,62kg

#KE7890U \$299.95

ClearOne Ken-A-Vision



- Câmera de Documentos c/ Pescoço de Ganso Flexível**
- Dispositivo de Imagem CCD de 1/4" • Lente 5.57.0mm Montagem C • Amplifica a até 50:1 • 266.000 Pixels
 - Resolução Horizontal: 330 Linhas de TV
 - Microfones estéreo integrados • NTSC e PAL
 - Iluminação Mínima de Sensibilidade 3 Lux
 - Máximo Campo de Visão Horizontal de 42°
 - Inclui Fonte de Alimentação

#KEFC \$349.95

ELMO EV-200



- Apresentador Visual Móvel**
- Sensor de Imagem CCD Interline-Transfer 1/3"
 - Lente F5.8, f=3mm • Res. 768 (H) x 494 (V)
 - Área de Projeção 14,3 x 10,7 - 7,0 x 5,3"
 - NTSC, Resolução de 470 Linhas de TV • Balanço Automático de Branco e Íris Fixa • Foco Livre • S-Vídeo, C-Vídeo • Peso: 1,49kg
 - Dim. 14,2 x 11,2 x 6,3-11,2", dobrado: 2,3 x 11,1 x 6,3"

#ELEV200 \$399.95

ELMO HV-110XG



- Apresentador Visual Digital Tamanho Laptop**
- Sistema de Sinal NTSC • Dispositivo de Imagem CCD de 1/3"
 - Lente 3mm, f/2.9 Zoom Macro Digital 4x
 - 872.000 Pixels 1024 x 768 • Campo e Visão: 58° H x 48° V
 - Passagem Direta de Sinal de Computador
 - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC
 - 14,2 x 11,2 x 11,1" • Peso 1,49kg

#ELHV110XG \$549.95

SAMSUNG SDP-850



- Apresentador de Vídeo XGA**
- 1024 x 768 (XGA) • 20qps reais, CCD de Scan Progressivo de 1/3" e XGA nativa 850.000 Pixels • Lente zoom 42x com autofoco motorizado - 14x ótico, mais zoom digital 3x contínuo
 - Cabeça de Câmera e base de rotação de 270° • Zoom com controle, foco auto/manual, balanço de branco automático, brilhos e ± ajustes • Lâmpada LED ajustável acoplada ao braço com liga/desliga remoto • Porta Kensington integrada

#SASDP850 \$899.95

ELMO TT-02, TT-02U



- Apresentador Visual para Sala de Aula**
- Aplicações Educacionais, Comerciais, de Negócios, Médicas e Científicas • CCD de Scan Progressivo de 1/3" • Zoom 42.4x com Autofoco • Pixels Efetivos: 1.024 (H) x 768 (V) • Trava de quadro: 20 quadros/seg. • Rotação de Imagem Garantida (0°, 180°)
 - Adaptador AC, cabo RGB, manual de instruções, estágio removível, folha magnética, folha anti-reflexo (tamanho A5) • Peso: 3,0kg

#ELTT02 \$499.95

TT-02U • Porta USB 2.0 #ELTT02U \$599.95

Canon RE-455X



Visualizador de Vídeo

- Zoom motorizado 12x com botão de Zoom Pré-configurado para tamanho A4 • Tamanho do CCD em Pixels: CCD de 1/3"
- Resolução: saída XGA, 520 x 450 linhas de TV • Lente: F=5.4mm-64.8mm F1.8-F2.8. design de 10 elementos, 8 grupos
- 1.024 pixels x Vertical 768 pixels • Balanço de Branco: Auto/manual
- Foco: Potência auto/manual • Controle de Íris auto/manual
- 2 Lâmpadas fluorescentes de 6W • 100 a 240 Volts AC
- Peso: 9,4kg

#CARE455X \$1499.95

SAMSUNG SDP-950DX



Apresentador de Vídeo XGA

- Apresentador leve e compacto c/ lente Zoom Ótico 12X profissional
- Resolução XGA (1024 x 768) • CCD de 1/3" 850.000 Pixels (Scan Progressivo) • Balanço de branco: Auto, manual • 15 Quadros por seg. • Memória de imagem: até 8 imagens, com exibição de quadro (salvo ou ao vivo), deslocamento, divisão de imagem
- Entradas: Duas RGB (VGA), mouse RS-232 • Saídas: Duas RGB (VGA), vídeo componente, S-vídeo, LCD, USB
- Controle Remoto • 4,49kg • #SASDP950DXA \$2499.95

ELMO EV-4400AF



Apresentador Visual

- Captura documentos de até 16,1 x 12,2"
- CCD IT de 1/3", 410.000 pixels • 470 linhas de TV
- Rolagem e Ampliação de imagem digital • Zoom ótico 18x com íris/foco automáticos • Foco automático/motorizado
- Saídas S-Vídeo e de Áudio • Sinc. Interno/Externo (H e V)
- Base de luz integrada para visualização de transparências e slides de 35mm • Peso: 10,02kg

#ELEV4400AF \$1749.95

ELMO P30



Visual Producer - Apresentador XGA

- Câmera com CCD de Scan Progressivo de 850.000 Pixels
- Real Resolução XGA (60Hz) 1024 x 768
- Zoom 60x, foco, ótico 15x • Câmera com ângulo livre e braços de lâmpada • Captura de imagem ao vivo com 20 qps suave
- Vídeo ao vivo com Tela Dividida • Formato de vídeo AVI ou WMV para PC via USB • Slot de Cartão de Memória SD c/ Imagem
- Saídas DVI e RGB • 4,53kg

#ELP30 \$1849.95

SAMSUNG UF-80DX



Apresentador Digital

- NTSC • Dispositivo de Imagem: CCD de 1/3"
- Lente 4.8 a 67.2mm, f/1.0 a f/2.1 • Zoom Ótico 14x com Multiplicador Zoom Digital 3x • Número de Pixels: 850,000 Pixels
- Saída XGA 1024 x 768 • 20 qps • Campo de Visão Horizontal: 55°
- Mini Especial (1 saída) • USB- RJ-45 (1 saída) • Mouse- GUI de 6 Pinos (1) • 100V - 240V AC, 50 ou 60Hz • 15,9 x 19,2 x 19,8"
- Peso: 4,98kg

#SAUF80DX \$2199.95

SAMSUNG SDP-950ST



Apresentador Visual Digital

- NTSC • Dispositivo de Imagem CCD de 1/3" • Lente 6,3 a 75,6mm, f/3.0 • Zoom Ótico 12x • Número de Pixels 850.000 Pixels • Resolução Horizontal de 350 Linhas de TV
- Iluminação Integrada Proveniente de Baixo e Acima da Cabeça
- Campo de Visão: 72° Horizontal 61° Vertical
- Monitor LCD- 6 Pinos (1 saída) • USB- RJ-45 (x 1)
- Mouse- 6 Pinos (1) • 110 a 240 Volts AC, 50/60Hz
- 20 x 5,6 x 8" #SASDP950ST \$2279.95

ELMO HV-5100XG



Apresentador Visual de Alta Resolução

- Sistemas NTSC e PAL • Dispositivo de Imagem CCD de 1/3"
- Lente 4,7 a 84,6mm, f/2.8, Zoom Ótico 18x
- 805.000 Pixels • Resolução Horizontal de 400 Linhas de TV
- Iluminação Suspensa Integrada • USB- Tipo B
- Campo de Visão Horizontal: 52° • Mouse- 6 Pinos • 100 a 240 Volts AC, 50 ou 60Hz • 27,4 x 21,3 x 21,9" • Peso: 9,79kg

#ELHV5100XG \$2099.95

Sistemas de Som Distribuídos

Salas de reunião, salas de aula, restaurantes, prédios de escritório e outras instalações comerciais utilizam "Sistemas de Som Distribuídos" como uma forma eficiente de distribuir som. Esses sistemas são geralmente chamados de sistemas de voltagem constante (CV) ou sistemas de 70 Volts. O que diferencia um de "70 Volts" de um sistema PA padrão é que os transformadores são incorporados aos falantes e amplificadores especiais são usados para amplificar os falantes de forma adequada.

Por que usar um sistema de "70 Volts"?

- Muito fácil de configurar
- Econômico
- Muitos falantes a serem encadeados juntos em paralelo
- Falantes podem ser acrescentados e removidos com facilidade
- Não requer impedância calculada - apenas a potência total
- Uma voltagem mais alta permite o uso de fio de menor calibre

Os sistemas de Som Distribuídos são compostos pelos seguintes Componentes:

- 1. Componentes Fonte** - CD players, Decks de fita, Sintonizadores, MP3 players e etc.
- 2. Mixer e Amplificador** - Esses garantem seleção de entrada, controle de sinal e alimentação para os falantes
- 3. Falantes** - Dois tipos de falantes são geralmente usados em instalações fixas: Mont. de Superfície (externa) e Montagem de Teto (interna)
- 4. Fio de Falante** - A maioria das instalações usa fio encapado, trançado, com dois condutores e calibre 18. (Não requer blindagem)
- 5. Controles de Volume Montados na Parede** (Opcional) - permite que os usuários controlem remotamente o volume



DENON DN-C615



CD/CD-RW Player Profissional com Decodificador de MP3

O DN-C615 é um acessível CD player de bandeja única com diversos recursos normalmente encontrados em unidades muito mais caras. Solução ideal para escolas, igrejas, pequenas estações de rádio e locais de pequeno porte.

- CD player profissional de baixo custo com Início Instantâneo
- Saída Coaxial S/PDIF • Chassi de montagem de rack de 2U
- Compatibilidade com Reprodução de CD-R/RW/MP3 • Controle de afinação $\pm 12\%$

#DENNC615 \$299.00

DENON DRM-555P



Deck de Fita Simples com Reversão Automática

O DRM-555P é um aparelho com um deck de fita e reversão automática que reproduz e grava áudio com a mais alta qualidade possível. Sua Redução Dolby B e C, combinada com a extensão de headroom HX-Pro garante uma reprodução limpa e consistente quando gravado de CD ou de outras fontes digitais. • Deck de fita de 2 cabeças com reversão automática • Mecanismo de transporte extremamente estável • Função de gravação de CD com sincronismo

#DEDRM555P \$239.00

AUSTRALIAN MONITOR BGM2-TCD



Sintonizador AM/FM de Rack Único e CD/MP3 Player de Disco Único

Com saídas estéreo individuais tanto para o Sintonizador e para o CD/MP3 player e uma saída de prioridade estéreo, o BGM2-TCD é uma fonte musical dupla repleta de recursos e que ainda economiza espaço. O módulo sintonizador possui as bandas AM e FM separadas e o CD/MP3 player pode ser programado com até 20 trilhas.

- Design de Rack de Um Espaço • Função "Sleep" para o sintonizador e modos de Repetição de CD • 10 Presets Seleccionáveis para o Sintonizador

#AUBGM2TCD \$419.95

DENON DCM-290P



Changer Automático de 5 CDs Montáveis em Rack

O Denon DCM-290P é um Changer de CD carrossel de 5 discos de alta performance montável em rack, compatível com MP3/WMA, para que você possa tocar discos de CD-R/RW além de CDs de áudio comuns. Inclui outros recursos inteligentes, como scan de disco e exibição de calendário musical com seleção de 20. • Avançado DAC de Modelagem de Ruído Multinível • Filtro Digital com Oversampling de 8 vezes • Oferece 3 Modos de Reprodução Aleatória • O Scan de Disco Inteligente economiza tempo de seleção

#DEDCM290P \$289.00

TASCAM CD-160mkII



CD Player Profissional de Um Disco com Reprodução de MP3

O CD-160MKII é um acessível CD player de montagem em rack projetado para instalações de sistemas e estúdios. Possui saída digital S/PDIF, controle de afinação e um pad numérico no painel frontal para acessar as músicas pelos números.

- CD player montável em rack de 2U • Marcação Automática para o primeiro áudio em trilha
- Saída de headphone com controle de nível • Remoto sem fio RC-150C incluído

#TACD160MK2 \$299.00

ROLLS RS80



Sintonizador AM/FM Sintetizado de PLL com Quartzo

O Rolls RS80 é um sintonizador AM/FM sintetizado de PLL com quartzo montável em rack, ideal para situações onde confiabilidade e qualidade de som são elementos da maior importância. Essa unidade pode ser usada em qualquer local do mundo graças à seleção central AM de 9-10kHz programável.

- Construção em aço de um único espaço de rack • Até 40 presets de AM/FM
- Função de armazenamento e pesquisa automática • Seleccionável entre 120 e 230 volts

#RORS80 \$259.95